



VerkoopsLastenboek

Residentie De Groene Boulevard



Algemene werken

Algemeen

Residentie “De Groene Boulevard” is gelegen op de hoek van de Spaansebrugstraat en de Wildebamp te Sint-Truiden.

Grondwerken

De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken omvatten alle grondwerken, nodig voor het uitgraven van funderingen, rioleringsbuizen en –putten. Waar nodig wordt het terrein rond het gebouw op het gepaste niveau gebracht, volgens de aanduidingen op de plannen. Overtollige grond wordt afgevoerd, conform de geldende reglementering.

Draagstructuur

De funderingen, vloerplaten, balken, dragende elementen, kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. De aanduidingen op de architectuurplannen zijn indicatief. Alle hoogtes en diktes worden aangepast aan de stabiliteitsstudie. Voor dit project werken we samen met het ingenieursbureau AB Associates te Hasselt.

Rioleringen

De rioleringsbuizen zijn uitgevoerd in PVC of PE volgens het ontwerp van de architect dat voldoet aan de geldende voorschriften.

Ondergronds metselwerk

De wanden worden uitgevoerd in zichtbaar blijvende betonwanden of metselwerk.

Gewapend beton

Vloerplaten, dakplaten, dragende balken en kolommen worden uitgevoerd in gewapend beton of prefabbeton dit alles volgens de stabiliteitsstudie van het ingenieursbureau.

Buitenmuren

De buitenmuren worden opgetrokken in keramische tegels met open voeg zodat de gevel geventileerd is, al dan niet in combinatie met architecturale wandbekleding vervaardigd uit metaal of aluminium, gemetalliseerd en gepoederlakt in het zwart. De keramische tegels worden in 2 verschillende formaten in wildverband geplaatst.

Thermische Isolatie

De isolatie van de gevels, wanden, vloeren en platte daken zijn conform de EPB-regelgeving. Voor dit project wordt er een E-peil van maximum E50 gehaald wat zeer energiezuinig is.

Spouwmuur: Recticel harde PUR platen met een dikte van minstens 10cm of evenwaardig. De platen sluiten perfect aan.

Dakisolatie: Recticel harde PUR platen of evenwaardig.

Vloerisolatie: PUR-schuim

Akoestische isolatie

De Akoestische isolatie in het gebouw voldoet aan de geldende voorschriften van ‘normaal akoestisch comfort’. Dit wordt bekomen door:

- Akoestische vloerisolatie op elke verdieping
- De plinten worden zwevend geplaatst om contactgeluid te voorkomen.
- Dubbele wandconstructie tussen de appartementen
- Gebruik van breedvloerplaten met opstort i.p.v. holle welfsels met opstort. Deze eersten zijn veel zwaarder en door hun grotere massa laten ze nog minder geluid door. Tenzij uitzonderlijk op advies van de stabiliteitsingenieur.

Binnenmuren

Alle binnenmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, beton, betonblokken of gelijkwaardig.

Rook- en verluchtungskanaal

Voor de individuele CV-ketel en verluchtungen van keuken, badkamer, wc, bergingen, ... worden de nodige schouwen en kanalen voorzien. Droogkasten moeten van het condenserende type zijn.

Beploistering

Alle muren worden bepleisterd, deze zijn klaar voor de schilder maar dus niet schilderklar. Ook de plafonds worden bepleisterd. De pleisterwerken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst.

Nota: Er wordt op gewezen dat kleine scheurtjes kunnen optreden tussen materialen van verschillende aard (door het verschillend uitzettingsgedrag van de materialen). Deze kleine scheurtjes brengen de stabiliteit van het gebouw helemaal niet in het gedrang en moeten als zodanig door de klant aanvaard worden. De scheurtjes kunnen de oplevering van de werken niet verhinderen en kunnen niet het voorwerp zijn van enige schadevergoeding.

Buitenschrijnwerkerij

De buitenschrijnwerkerij wordt uitgevoerd in schrijnwerk van aluminium met een thermische onderbreking, incl. dubbele beglazing van hoogrendementsglas. (K-waarde van het glas 1.1) Kosten van glas, hang- en sluitwerk zijn inbegrepen.

De globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), ligt lager dan of is gelijk aan 2,0 W/(m².K).

Terrassen:

Gelijkvloers

De gelijkvloerse appartementen worden uitgevoerd in een blauwesteenachtig materiaal van minstens 60 cm op 60 cm en zal hetzelfde zijn voor alle terrassen.

Verdiepingen

Alle verdiepingappartementen worden uitgevoerd in houtcomposietplanken (type Twinson van Deceuninck of gelijkwaardig).

De plafonds van de terrassen worden afgewerkt met sierpleister.

De zijdes van de terrassen worden uitgevoerd in gevelmateriaal.

Afwerking van de private delen

Schilderwerk

Er zijn geen schilder- en behangwerken voorzien voor de private gedeeltes. Het is aangeraden om niet onmiddellijk te schilderen en achteraf een scheuroverbruggende verf of behang te gebruiken.

Wandtegels

In de badkamer worden wandtegels voorzien voor een waarde van € 25,00/m², incl. BTW, dit rondom het bad en tot plafondhoogte alsook de douchewanden telkens tot plafondhoogte. Alle andere wanden worden standaard niet betegeld. Als de klant duurdere tegels bestelt geeft dit aanleiding tot een verrekening. Eveneens wordt er hier rekening gehouden met een snijverlies van 15%.

Binnendorpels aan de ramen

De ramen starten steeds op tredehoogte en worden aan de bovenzijde afgewerkt met een overschilderbare watervaste plaat in mdf.

Binnenschrijnwerk

Inkom deur

De toegangsdeur naar elk appartement is brandvertragend. De 'Rf' of weerstand tegen brand van een bouwelement, wordt bepaald volgens NBN713-020 of door een erkende berekeningsmethode. De Rf van de deuren wordt getesteerd door het 'BENOR-ATG'- merk. De inkomdeuren zijn voorzien van een spionoo

en een driepuntsluiting. De deuren worden aan de buitenkant geschilderd volgens de kleurkeuze van de architect.

Binnendeuren

De omlijsting en afkasting is inbegrepen in watervast overschilderbare MDF, inbegrepen 3 paumelles. De standaarddeuren zijn uitgevoerd in overschilderbare tubespaan en voorzien van een slot en een aluminium kruk met bijbehorende sleutels. De klant zal zelf moeten zorgen voor het dichtens van de spijker- of vijsmaatjes in de omlijsting.

De keuze van de deuren dient te gebeuren in de toonzaal van Stevens houttechnieken te Sint-Truiden.

Centrale verwarming

Het appartement wordt uitgerust met een hoog rendement gascondensatieketel (type Vaillant). Elk appartement is voorzien van vloerverwarming met aparte regelbare circuits zodat elke kamer apart kan aangestuurd worden.

De temperatuur wordt geregeld door een klokthermostaat met weersafhankelijke regeling.

De installatie wordt gekeurd door een erkend onafhankelijk organisme. De keuring is ten laste van de verkoper.

Ventilatie

Een ventilatiesysteem type C+ EVO is inbegrepen in de prijs. Dit is een vraag gestuurd ventilatiesysteem.

Wanneer er geen luchtvervuiling is, wordt er minder geventileerd. Zodra er vervuiling wordt gedetecteerd, wordt het extractiedebiet verhoogd, tot de luchtkwaliteit terug in orde is.

Voor de penthouses is een systeem D voorzien.

Elektrische installatie

De elektrische installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de elektriciteitsbedeling zorgt en zal goedgekeurd worden door een erkende controledienst. De keuring is ten laste van de verkoper. Er wordt een gedetailleerd installatieschema met lichtpunten, schakelaars en stopcontacten ter beschikking gesteld aan de koper. Eventuele aanpassingen in het installatieschema kunnen op voorhand, zo lang dit nog mogelijk is binnen de planning.

De appartementen beschikken over een videofoon met kleurenscherm. Ieder appartement beschikt over een drukschakelaar die het elektrisch slot van de bijhorende sasdeur kan openen.

Wij voorzien het onderstaande als basis in het appartement volgens aanduiding op het plan van de architect/ installateur:

Inkomhal:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 Schakelaar

Toilet:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar

Woonkamer:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars per lichtpunt
- 2 enkel stopcontacten
- 2 dubbel stopcontacten
- 1 aansluiting TV (coax)
- 1 aansluiting internet (RJ45)
- 1 videofoon installatie
- 1 aansluiting kamerthermostaat
- 1 schakelaar voor lichtpunt terras

Keuken:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar
- 1 voeding voor keramische kookplaat op aparte kring
- 1 voeding voor vaatwasser op aparte kring
- 5 enkel stopcontacten (nodig voor o.a. oven, frigo, microgolfoven en dampkap)
- 1 dubbel stopcontact

Berging:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar
- 1 stopcontact wasmachine op aparte kring
- 1 stopcontact droogkast op aparte kring
- 1 aansluiting voor ventilatie unit op aparte kring
- 1 dubbel stopcontact
- 1 stopcontact voor verwarmingsketel

Badkamer:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar
- 1 lichtpunt boven de wastafel
- 1 schakelaar
- 1 stopcontact

Slaapkamer 1:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 dubbel stopcontacten

Slaapkamer 2 (indien van toepassing):

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Slaapkamer 3 (indien van toepassing):

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Nachthal:

- 1 Lichtpunt
- 1 schakelaar

Rookmelder:

- 1 Rookmelder

Terras:

- 1 lichtpunt **met** armatuur bepaald door de architect
- 1 stopcontact

Berging in de kelder:

- 1 lichtpunt
- 1 stopcontact
- 1 schakelaar

Keuken

Er is een kwalitatieve en goed uitgeruste keuken voorzien. De keuken wordt uitgevoerd volgens het plan van de keukenleverancier en de wensen van de klant. Voor het keukenmeubilair en –toestellen is er een budget van **80,00€** per m², BTW inclusief, voorzien uit te kiezen bij Deaplus. De levering en plaatsing is inbegrepen.
Bijvoorbeeld: 90m²= 80,00€ x 90 = 7.200 euro

Vloeren

Alle ruimtes worden voorzien van een keramische tegel, te kiezen door de klant bij Impermo te Sint-Truiden voor een waarde van € 25,00/m² BTW incl. Bijhorende plinten worden voorzien. Als de klant duurdere tegels bestelt geeft dit aanleiding tot een verrekening, ook voor de plinten. Voor de plinten wordt een bedrag van 7 euro BTW incl. voorzien. We voorzien een snijverlies van 15% voor tegels tot en met 60 cm op 60 cm. Indien duurdere of goedkopere tegels worden gekozen wordt ook met dit snijverlies rekening gehouden.

Bij de eventuele plaatsing van een parket (niet voorzien) dient men rekening te houden met een lange droogtijd van de chape om de correcte vochtigheidsgraad te bekomen en een goede uitvoering te garanderen. Bij de plaatsing van een parket dient men tevens rekening te houden met een chape die lager ligt dan bij de gewone vloeren. Het is dan ook zeer belangrijk om zo snel mogelijk door te geven dat men eventueel parket wenst, zodat dit kan besproken worden.

Indien natuursteen, parket of buitenformaat tegels worden gekozen kan dit ook aanleiding zijn voor een meerprijs. Hetzelfde geldt voor bepaalde legpatronen (Romeins verband, diagonaal legpatroon, ...)

Sanitaire installatie

In de verkoopprijs is een bedrag voorzien van **40,00 €** per m² bruto oppervlakte van het appartement. (Een appartement van bv 100 m² heeft een bedrag van 40 maal 100 = 4.000 €)
Dit is het bedrag voorzien te kiezen bij Van Marcke.

Nutsvoorzieningen

Ieder appartement heeft zijn eigen aardgas-, elektriciteits- en waterteller. De kosten voor het plaatsen en aansluiten van de installaties, het in dienst stellen van de diverse installaties (elektriciteit + gas + water) zijn ten laste van de verkoper. De keuring van de installaties is eveneens ten laste van de verkoper. De definitieve aansluitingen zullen door de aannemer aangevraagd worden door middel van een volmacht van de koper. Zo niet dient de koper zijn aansluitingen zelf aan te vragen. Er zal tijdens de werken ook een energiecontract worden afgesloten door de verkoper in naam van de koper. Het verbruik voor de tijdelijke Telefoon en kabel distributie dient persoonlijk aangevraagd te worden door de koper van het appartement.

Afwerking gemene delen

Gemeenschappelijke inkomhal

De inkomhal wordt afgewerkt volgens het ontwerp van de architect.
Deze wordt betegeld (vloer) en de muren geverfd.
Een brievenbus per appartement wordt voorzien conform de voorschriften van Bpost.
Er wordt een videofoon geïnstalleerd.

Trappenhal

De trappenhal wordt uitgevoerd in beton die daarna met een natuursteen wordt afgewerkt naar keuze van de verkoper. Eveneens wordt een leuning in zwart metaal voorzien passend bij de architectuur van het gebouw.
De noodtrap in de kelder die uitgaat op het gemeenschappelijke tuingedeelte wordt uitgevoerd in een prefab zichtbeton met een rubberen neus.

Lift

Er wordt 1 lift voorzien in het gebouw zoals aangeduid op plan. De liften zijn machinekamer loos en geluidsarm. Ze zijn van het merk Schindler. De liften zijn voorzien van telescopische schuifdeuren. Ze hebben een binnen afmeting van 120 cm x 140 cm, met een deurbreedte van 90 cm en een draagvermogen van 675 kg.

Zonnepanelen

Er worden op het bovenste platte dak zonnepanelen geplaatst die zullen aangesloten worden op de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter. Dit zal een aanzienlijke beperking betekenen van het elektriciteitsverbruik voor lift, kelder en de verlichting van de gemeenschappelijke parking.

Regenwaterrecuperatie

Een ondergrondse regenwaterput van 10.000 liter wordt aangesloten op een gemeenschappelijk kraan. Er wordt een waterpomp voorzien aangesloten op de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter. Verder is dit water dan gratis.

Brandbeveiliging

Het brandweeradvis wordt rigoureus opgevolgd. Dit houdt o.a. in dat een strikte compartimentering wordt aangehouden, er brandhaspels en poederblussers worden voorzien zoals voorgeschreven, noodverlichting aangebracht wordt, elk appartement voorzien wordt van een rookmelder, een noodtrap voorzien is in de kelder, enz....

Signalisatie in de kelder

De parkeerplaatsen in de kelder worden aangeduid op de grond en genummerd.

Buitenverlichting

Het gebouw zal discreet en zonder storende lichtinval voor de bewoners uitgelicht worden aan de buitenzijde.

Schilderwerken

De gemeenschappelijke hal, bovengrondse trappenhal, gangen worden geschilderd. De buitenkant van de toegangsdeur naar elk individueel appartement wordt ook geschilderd. De kleur is naar keuze van de verkoper.

Parkeervoorziening

De parkeerplaats bevindt zich in de ondergrondse parkeergarage. De toegang tot de ondergrondse parking wordt afgesloten met een poort, die elektrisch wordt bediend. De parking zal met een signalisatieplan worden afgewerkt. Er zijn 2 zenders voorzien per staanplaats.

Verlichting gemene delen

Voldoende verlichting zal voorzien worden door de verkoper inclusief de armaturen. Op sommige plaatsen zal eveneens de gevel uitgelicht worden.

Sleutelplan

Er wordt een sleutelplan voorzien zodat met slechts 1 sleutel je de voordeur van gemeenschappelijke hal als zowel je eigen appartementsdeur kan opendoen.

Administratieve bepalingen

Plannen en Lastenboeken

Wij garanderen de kwaliteit en het concept van het project, maar het valt niet uit te sluiten dat er in de vooraf beschreven materialen en/of installaties wijzigen plaatsvinden. Maar dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit of het concept.

Noodzakelijke wijzingen omwille van constructieve of esthetische redenen, vereisen geen voorafgaande toestemming van de kopers.

Keuze afwerking

De verkoper zal de koper verzoeken om al zijn keuzes voor een bepaalde datum vast te leggen. Wanneer de keuzes niet op tijd worden gedaan en hierdoor de opleveringstermijn wordt overschreden, zal dit nooit ten nadele van de projectontwikkelaar kunnen gebruikt worden.

Opkuis

Het appartement wordt voor de oplevering een eerste keer gekuist. Eventuele verdere detailreiniging valt ten laste van de koper.

Voorlopige oplevering

De uiterste datum van oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen dat in de verkoopovereenkomst is vermeld. Naarmate de bouwwerken vorderen zal er een prognose van opleveringsdatum worden gegeven.

Garantie

Het appartementencomplex wordt gebouwd volgens de "Wet Breyné". Verelst & Gilen gaat hiervoor een voltooiingswaarborg aan om de volledige afwerking van het complex te garanderen.

Opmerkingen:

- De plaatsing van de vloer, plinten, wandtegels, deur- en raamdorpels en sanitaire toestellen is inbegrepen in de totale prijs voor zover standaard materialen, plaatsing en afmetingen gekozen worden en voor zover deze materialen voorzien zijn in het lastenboek.
- Bij de keuken en het binnenschrijnwerk is de plaatsing in de prijs inbegrepen. Bij een andere keuze of andere afmetingen kan een meerprijs aangerekend worden.
- Privatieve decoratiewerken zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. De koper kan zijn eigendom naar keuze afwerken binnen de voorschriften van de basisakte. Met privatieve decoratie werken wordt bedoeld het schildervlak maken van de muren en plafonds, het schilderen of behangen, de meubels en inbouwkasten, gordijnen, verlichtingsarmaturen, ook al worden ze op het plan wel voorzien;
- De krimp- en zettingsbarsten, voorzien door de normale zetting van het gebouw is geen reden tot uitstellen van betaling en ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. Het is aangeraden om de muren niet onmiddellijk te schilderen en achteraf een scheur overbruggende verf of behang te gebruiken
- Dit VerkoopsLastenboek heeft voorrang op de plannen.
- De verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het lastenboek, welke door de architect of hemzelf nodig worden geacht.
- De bouwheer behoudt zich het recht voor sommige materialen, voorwerp uitmakend van dit lastenboek, te vervangen door gelijkwaardige materialen, voor zover ze geen minwaarde hebben t.o.v. de oorspronkelijke voorziene. Dit in geval de beschreven materialen niet tijdig zouden bekomen kunnen worden door gevallen van overmacht of andere of eventueel door vereisten van de architect (esthetiek, constructieve onverenigbaarheid met andere materialen, enz.).
- Documentatie en/of stalen van de meeste hoger beschreven materialen zijn ter inzage bij de verkoper.
- Indien de kopers andere dan in dit lastenboek beschreven materialen wensen, kan dit aanleiding geven tot een verrekening.
- Indien de materialen reeds besteld zijn bij de aankoop van het appartement is de koper verplicht deze materialen aan te houden.
- Afgifte sleutels: de sleutels van het appartement worden overhandigd bij de oplevering en nadat alle rekeningen betaald werden.
- De kopers van de woning mogen nooit zonder begeleiding de werf betreden.

Gelezen en goedgekeurd,

Dhr. en Mevr. xxx

De koper (s)

Lijst leveranciers

Vloertegels, parket, laminaat, wandtegels, mozaïeken,

Impermo
Tiensesteenweg 127
3800 Sint-Truiden
011/68.10.26



Binnendeuren en houten trappen

Lichtenberglaan 2030
3800 Sint-Truiden
011/69.10.10



Sanitaire toestellen (bad, douche, toilet, ed.)

Van Marcke
Genkersteenweg 280
3500 Hasselt
011/85.95.30



Keukens

Deaplus
Kuringersteenweg 186
3500 Hasselt
011/22.04.10

